

Типовые конструкции Серия 5.908-2

Рядовая зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>					
А4	2	АПЭ 1550.0-1-01	Хомут для труб Дн32..48	3	
<u>Стандартные изделия</u>					
	3		Гайка М8.5 ГОСТ 5915-70	3	
	4		Шайба 8.04 ГОСТ 11371-78	3	
<u>АПЭ 1554.0-02</u>					
<u>Сборочные единицы</u>					
А4	1	АПЭ 1554.0-10-02	Опора	1	
<u>Детали</u>					
А4	2	АПЭ 1551.0-1	Хомут для труб Дн 50..65	3	
<u>Стандартные изделия</u>					
	3		Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70	3	
	4		Шайба 10.04 ГОСТ 11371-78	3	
<u>АПЭ 1554.0-03</u>					
<u>Сборочные единицы</u>					
	1	АПЭ 1554.0-10-03	Опора	1	
АПЭ 1554.0				Лист	2

Исполнитель: [Имя], Проверил: [Имя], Утвердил: [Имя]

Типовые конструкции Серия 5.908-2

Рядовая зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>					
А4	2	АПЭ 1551.0-1-01	Хомут для труб Дн70..89	3	
<u>Стандартные изделия</u>					
	3		Гайка М12.5 ГОСТ 5915-79	3	
	4		Шайба 12.04 ГОСТ 11371-78	3	
АПЭ 1554.0				Лист	3

Исполнитель: [Имя], Проверил: [Имя], Утвердил: [Имя]

Типовые конструкции Серия 5.908-2


Обозначение	Размеры в мм						Масса, кг		
	Дн*	L*	L1*	L2*	L3*	L4		L5	L6
АПЭ 1554.0	18..30	430	150	60	75	155	170	170	1,6
-01	32..45	530	200	70	90	165	220	115	2,16
-02	50..65	700	250	105	125	185	270	135	5,34
-03	70..89	765		125	145	220		160	9,3

* Размеры для справок

АПЭ 1554.0СБ				Лист	Масса	Масшт.
Исполнитель	Проверил	Утвердил	Дата			
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.			
Опора для крепления 3х труб Дн 18..89 к кирпичной стене				Лист	Масшт.	
Сварочный чертеж				Лист	Масшт.	
СП/Б Специалтехника Москва						

9701-0-4551 EUB

Тиловые конструкции Серия 5.908-2



Обозначение	Размеры в мм									
	L*	L1*	L2*	L3	L4	c	e1	a	d	Масса, кг
АПЭ 1554.0-10	430	86	135	140		229	75	20	7	1,53
-01	530	95	145	190	50	299	90	25	9	1,98
-02	700	113	165	240		394	125	35	11	5,00
-03	765	140	200		55	426	145	50	13	8,52

- Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75.
- Н14, $\pm \frac{0,2}{2}$
- *Размеры для справок.

АПЭ 1554.0-10 СБ

Опора Сборочный чертёж

Исполн.	№ докум.	Листов	Всего	Лист	Масса	Листов	Всего
Резерв	Аккумулятор	Лист	15				
Проб.	Аккумулятор	Лист	15				
Специальность	Аккумулятор	Лист	15				
Исполн.	Уткина	Лист	15				
Исполн.	Варшава	Лист	15				

Тиловые конструкции Серия 5.908-2

Исполн.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			АПЭ 1554.0-10 СБ	Сборочный чертёж		
			Переменные данные для исполнения:			
			АПЭ 1554.0-10			
			Детали			
Б4		1	АПЭ 1554.0-1	Опора		
				Уголок 36x36x3-В-ГОСТ 8509-86 Ст.3пс-Г-ГОСТ 535-88		
				L=430±1,5	1	0,71 кг
Б4		2	АПЭ 1554.0-2	Переключатель		
				Уголок 50x50x4-В-ГОСТ 8509-86 Ст.3пс-Г-ГОСТ 535-88		
				L=135±1	2	0,41 кг
			АПЭ 1554.0-10-01			
			Детали			
Б4		1	АПЭ 1554.0-1-01	Опора		
				Уголок 45x45x3-В-ГОСТ 8509-86 Ст.3пс-Г-ГОСТ 535-88		
				L=530±1,5	1	1,1 кг

АПЭ 1554.0-10

Опора

Лист	Листов	Листов
1	2	

СПКБ
«Спецавтоматика»
Москва

Тиловые конструкции Серия 5.908-2

Исполн.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Б4		2	АПЭ 1554.0-2-01	Переключатель		
				Уголок 50x50x4-В-ГОСТ 8509-86 Ст.3пс-Г-ГОСТ 535-88		
				L=145±1	2	0,44 кг
			АПЭ 1554.0-10-02			
			Детали			
Б4		1	АПЭ 1554.0-1-02	Опора		
				Уголок 50x50x4-В-ГОСТ 8509-86 Ст.3пс-Г-ГОСТ 535-88		
				L=100±1,5	1	4,0 кг
Б4		2	АПЭ 1554.0-2-02	Переключатель		
				Уголок 50x50x4-В-ГОСТ 8509-86 Ст.3пс-Г-ГОСТ 535-88		
				L=165±1	2	0,5 кг
			АПЭ 1554.0-10-03			
			Детали			
Б4		1	АПЭ 1554.0-1-03	Опора		
				Уголок 50x50x4-В-ГОСТ 8509-86 Ст.3пс-Г-ГОСТ 535-88		
				L=765±1,5	1	7,4 кг
Б4		2	АПЭ 1554.0-2-03	Переключатель		
				Уголок 50x50x4-В-ГОСТ 8509-86 Ст.3пс-Г-ГОСТ 535-88		
				L=200±1	2	0,61 кг

АПЭ 1554.0-10

Лист
2